



LAND CRUISER PRADO



SCANEAZĂ-MĂ



WWW.TOYOTA.MD



TOYOTA
ASSISTANCE
Programul tău de
asistență rutieră

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Base	Comfort	Elegance	Prestige	Prestige+	Premium
2.7 Dual VVT-i, 5 M/T	64	-	-	-	-	-
2.7 Dual VVT-i, 6 A/T	51	-	-	-	-	-
4.0 Dual VVT-i, 6 A/T	-	-	-	1B / 2B	7C / 8B	1D / 5E
2.8 D-4D, 6 A/T	X1	Z4 / 5A	Z5 / 6A	1B / 2B	7C / 8B	1D / 5E
Exterior						
Grilă frontală cu ornamente cromate	.	.	.	-	-	-
Grila radiatorului negru-mat	.	-	-	.	.	.
Mânerele portierelor de culoare neagră	.	-	-	-	-	-
Mânerele portierelor în culoarea caroseriei
Oglinzi retrovizoare negre	.	-	-	-	-	-
Oglinzi retrovizoare vopsite în culoarea caroseriei	-	.	.	-	-	-
Oglinzi retrovizoare vopsite în culoare neagră	.	-	-	.	.	.
Usă portbagajului cu insertie de culoare gri	.	.	.	-	-	-
Usă portbagajului cu insertie decorativă neagră - mat	.	-	-	.	.	.
Optică fată / spate întunecată	-	-	-	.	.	.
Insetii decorative pentru farurile de ceată de culoare negru - mat	-	-	-	.	.	.
Ornamente coromate pentru geamuri	-	-	-	-	-	-
Spoiler spate integrat
Praguri laterale
Praguri laterale cu iluminare și cu ornamente decorative de culoare argintie	-	-	-	.	.	.
Sine de acoperis	-	-	-	.	.	.
Antenă „aripoară de rechin”	-	-
Aparătoare de noroi fată / spate
Protectie metalică a carcasei motorului
Jante						
17" otel, anvelope 245/70 R17	.	-	-	-	-	-
17" aliaj usor argintiu, anvelope 265/65/R17	-	.	.	-	-	-
18" aliaj usor negru lucios, anvelope 265 / 60R18	-	-	-	.	.	.
19" aliaj usor (prelucrat), anvelope 265 / 55R19	-	-	-	-	.	.
Roată de rezervă de dimensiune completă
Iluminare și vizibilitate						
Iluminare						
Faruri cu halogen	.	.	.	-	-	-
Faruri LED	-	-
Senzor lumină
Reglare automată faruri	-	-
Spălătoare faruri retractabile, de înaltă presiune
Lumini de zi LED
Proiectoare ceată LED (fată)	-
Faruri stop spate LED
Faruri cu functie „Follow me home”
Vizibilitate						
Parbriz acustic cu tentă fumurie
Lunetă și geamuri laterale spate fumurie	.	-	-	.	.	.
Geamuri electrice fată / spate și protecție automată împotriva prinderii degetelor
Geamul ușii portbagajului cu deschidere
Parbriz cu încălzire în zona stergătoarelor (cu temporizator)
Parbriz cu încălzire pe toată suprafața (cu temporizator)	-	-
Duze stropitoare parbriz cu încălzire	-	-
Stergătoare parbriz cu senzor de ploaie	-	-	-	.	.	.
Stergător lunetă cu duză stropitoare
Oglinzi retrovizoare						
Oglinzi retrovizoare laterale reglabile electric cu încălzire și temporizator
Oglinzi retrovizoare laterale pliabile electric
Pliere automată a oglinzelor laterale	-	-	-	.	.	.
Inclinare automată a oglinzelor retrovizoare exterioare	-	-	-	.	.	.
Oglindă retrovizoare interioară, fotocromatică	-	-	-	.	.	.
Oglindă retrovizoare interioară auxiliară asferică pentru vizualizarea banchetei din spate
Interior						
Tapiterie						
Volan imbrăcat în piele	-
Insetie decorativă, lucioasă imbrăcat în piele de culoare neagră pe panoul de instrumente	-	-	-	-	-	-
Insetie decorativă de culoarea neagră, lucioasă pe panoul de instrumente	.	.	.	-	-	-
Insetie decorativă imitație „lemn”, pe panoul de instrumente	-	-	-	-	.	.
Elemente argintii de interior	-	-	-	.	.	.
Iluminare de fundal LED pentru mânerele ușilor, zona picioarelor pentru șofer și pasagerul din fată	-	-	-	.	.	.
Tapiterie textilă	.	-	-	-	-	-
Tapiterie textilă cu cusături suplimentare	.	.	-	-	-	-
Tapiterie din piele combinată, perforată	-	-
Husă pentru bagaje
Confort						
Amplificator volan, variabil în dependență de viteza și condițiile de conducere
Volan:						
incălzire	-	-	-	.	.	.
reglare electrică pentru înălțime și adâncime
comenzi audio și telefon	*.
control afișaj multifuncțional al tabloului de bord	*
Sistem de acces fără cheie și pornire a motorului „Smart Entry and Start”	•*
Buton de pornire a motorului „Start”	•*
Cruise control	•**
Senzori de parcare fată și spate (8 buc.)	-	-	-	.	.	.
Asistent de parcare cu camera spate și proiecție statică	-
Asistent de parcare, cameră spate și proiecție dinamică	-	-	-	-	-	-
PVM - sistem de asistentă la parcare cu vedere panoramică (4 camere)	-	-	-	-	-	-
Drive Mode Select - sistem de selectare a modului de condus (ECO / NORMAL / SPORT)	-	-	-	-	-	-
Scaune fată:						
incălzire	-
ventilare	-	-
pozitie reglabilă electric	-
reglare electrică a suportului lombar	•
cotieră centrală fată cu spațiu de depozitare și aer conditionat	•	.	.	.	-	-
cotieră fată cu frigider	-	-	-	-	.	.
Scaune spate:						

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

incălzire în două trepte (scaune laterale)	-	-
reglarea înclinației spătarului
reglare longitudinală 60:40	-
scaune spate rabatabile în proporție 40:20:40
cotieră cu suport pentru pahare
Sistem de climatizare						
Aer conditionat	.	.	-	-	-	-
Aer conditionat cu reglaj electronic pentru șofer și pasagerul din față	-
Reglare independentă a temperaturii pentru scaunele din spate	-
Deflectoare a fluxului de aer, montate în tavan, pentru scaunele din spate	-
Sistem suplimentar de incălzire interioară și de incălzire a motorului (doar pentru 2.8 D-4D)
Dispozitive de informare						
Display color multifuncțional pe tabloul de bord de 4.2"	*
Avertizare la un nivel minim a lichidului de parbriz
Multimedia						
Sistem audio (6 difuzoare, antenă radio AM/FM)	.	-	-	-	-	-
Sistem multimedia Toyota Touch 2 (radio FM/AM, CD player cu redare WMA, WAV/FLAC/ALAC / OGG Vorbis/MP3) cu ecran color tactil multifuncțional cu 9.0" și 9 difuzoare	-	-
Sistem multimedia Toyota Touch 2 (radio FM/AM, CD player cu redare WMA, WAV / FLAC / ALAC / OGG Vorbis / MP3) cu ecran color tactil multifuncțional cu 9.0" și 9 difuzoare	-	-	-	-	-	.
Sistemele Apple CarPlay și Android Auto prin cablu USB	-
Conectare:						
Bluetooth port pentru conectarea dispozitivelor USB	-
Priză de 12V, consola centrală
Priză 220V portbagaj
Sisteme de siguranță						
Sisteme de siguranță activă						
ABS + BA + EBD - sistem de frânare antiblocare cu asistență la frânare de urgență și distribuție electronică a forței de frânare
TRC - controlul tracțiunii (doar pentru 2.7 Dual VVT-i)	*	-	-	-	-	-
A-TRC - controlul tracțiunii activ (cu excepția 2.7 Dual VVT-i)	*
VSC - sistem de control al stabilității vehiculului
TSC - sistem de control al stabilității vehiculului cu remorcă	*
EBS - semnalizare frânare de urgență
BSM - sistem de monitorizare a unghiului mort	-	-	-	-	-	-
RCTA - sistem de avertizare a mișcării transversale din spatele vehiculului	*	-	-	-	-	-
TPMS - sistem de monitorizare a presiunii în pneuri	*
Sisteme active de siguranță Toyota Safety Sense						
PCS - sistem pre-coliziune cu funcție de frânare automată	-	-	-	.	.	.
RSA - sistem de asistență marcate rutiere	-	-	-	.	.	.
LDA - sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare	-	-	-	.	.	.
ACC - Cruise Control Adaptiv	-	-	-	.	.	.
AHB - sistem automat de reglare fază lungă	-	-	-	.	.	.
Sistem de monitorizare și informare oboseală șofer	-	-	-	.	.	.
Sisteme off-road						
Diferențial central și spate Torsen® LSD
Blocare forțată a diferențialului central
KDSS - sistem de stabilizare a caroseriei	-	-	-	.	.	.
HAC - sistem de asistență la pornirea din pantă
DAC - sistem de asistență la coborârea din pantă	*
MTM - sistem de monitorizare video multi-teren: 1 cameră frontală și 2 laterale	-	-	-	-	.	.
Sisteme de siguranță pasivă						
Airbag-uri:						
frontale pentru șofer și pasagerul din față
laterale pentru șofer și pasagerul din față
cortină pentru genunchii șoferului
comutator airbag pasager față
Centuri de siguranță (scaune față):						
sistem de pretensionare și limitatoare de forță
avertizare vizuală și sonoră cuparea centurii de siguranță
Scaune din față cu tetiere active
Sistem de fixare ISOFIX pentru scaunul de copil pentru al 2-lea rând
Sistem de siguranță pentru copii
Sistem antifurt						
Imobilizator electronic al motorului
Inchidere centralizată cu telecomandă

Note:

*Cu excepția 2.7 Dual VVT-i

**Doar pentru 2.7 Dual VVT-i 6 A / T

Legenda:

••" Echipare standard

«» Echipare indisponibilă

DATE TEHNICE

Model	2.7 Dual VVT-i	4.0 Dual VVT-i	2.8 D-4D	
Transmisie	5 M/T	6 A/T	6 A/T	
Motor	Benzină L4 / 16 supape DOHC, Dual VVT-i	Benzină V6 / 24 supape DOHC, Dual VVT-i	Diesel turbocompresor L4 / 16 supape DOHC	
Tip motor				
Tip combustibil	Benzină fără plumb cu cifra octanică de 95 și mai mult		Motorină cu o cifră cetanică de 48 și mai mult	
Capacitate cilindrică (cm ³)	2 694	3 956	2 755	
Aleaj x cursă (mm)	95 × 95	94 × 95	92 × 103.6	
Compresie	10.2 : 1	10.4 : 1	15.6 : 1	
Putere maximă (kW / CP / rpm)	120 (163) / 5 200	207 (282) / 5 600	147 (200) / 2 800 - 3 400	
Cuplu maxim (Nm / rpm)	246 / 3 900	387 / 4 400	500 / 1 600 - 2 800	
Normă de poluare	EURO 6	EURO 6	EURO 5	
Transmisie				
Tip	Mecanică cu 5 trepte	Automată cu 6 trepte	Automată cu 6 trepte	
Tip tracțiune		Integrală permanentă (4WD)		
Indicatori dinamici				
Viteză maximă (km / h)	165	160	175	
Acceleratie 0-100 (km / h s)	13.8	13.9	8.8	
Consum de combustibil	(calculat în conformitate cu cerințele tehnice ale Regulamentului UNECE nr. 101-01)			
Ciclu urban (l / 100 km)	13.9	14.2	15.5	9.6
Ciclu extra-urban (l / 100 km)	9.3	9.4	9	6.9
Ciclu mixt (l / 100 km)	11	11.1	11.4	7.9
Emissii CO ₂				
Ciclu urban (g/km)	317	323	354	254
Ciclu extra-urban (g/km)	212	214	207	182
Ciclu mixt (g/km)	251	254	261	208
Servodirecție				
Tip amplificator		Hidraulic		
Număr de rotații (între pozițiile extreme ale volanului)		3		
Raza de virare (m)		5.8		
Raza de virare după caroserie (m)		5.9		
Caracteristici off-road				
Construcție caroserie		Montată pe șasiu		
Unghi de atac (grade)		31		
Unghi de degajare (grade)		25		
Unghi de rampă (grade)		22		
Adâncime maximă a vădulei (mm)		700		
Gardă la sol (mm)		215		
Sistem de frânare				
Frâne față		Discuri ventilate		
Frâne spate		Discuri ventilate		
Frâne de parcare		Mecanică		
Suspensie				
Suspensie față		Independentă, arc elicoidal cu brațe duble		
Suspensie spate		Dependentă de bară transversală, arc elicoidal sau cu elemente pneumatiche		
Stabilizator lateral		Standard sau KDSS		
Masă				
Masă proprie (kg)	2 115	2 105	2 150	2 230 - 2 295
Masă totală (kg)	2 850		2 900	2 990
Masă cu remorcă fără frâne (kg)	750		750	750
Masă cu remorcă cu frâne (kg)	1 500		3 000	3 000
Dimensiuni și capacitați				
Lungime (mm)		4 840 / 4 857*		
Lățime (mm)		1 885		
Înălțime (mm)		1 895 / 1 845** / 1 885*		
Ampatament (mm)		2 790		
Consolă punctă față (mm)		975		
Consolă punctă spate (mm)		1 075 / 1 092*		
Ecartament față (mm)		1 605*** / 1 585		
Ecartament spate (mm)		1 605** / 1 585		
Volum portbagaj min. / max *** (l)		621 / 1 934		
Capacitate rezervor combustibil (l)		87		

*Pentru echipament Premium;

**Pentru echipamente Base și Confort;

***Pentru automobilele cu anvelope 245/70 R17;

****Calculat conform metodei VDA:

Min = Încărcare de până la nivelul cortinei portbagajului cu toate scaunele ridicate

Max = Încărcare de până la nivelul plafonului cu toate scaunele rabatate

CULORI CAROSERIE

040	Alb	218	Negru metalizat
070	Alb perlat	221	Albastru închis metalizat
1F7	Argintiu metalizat	3R3	Roșu metalizat
1G3	Gri metalizat	4V8	Bronz metalizat
202	Negru	4X4	Maro închis perlat



JANTE



Jante / anvelope	Base	Comfort / Elegance	Comfort + / Prestige	Prestige+ / Premium
Dimensiuni anvelope	245/70R17 110S	265/65R17 112S	265/60R18 110H	265/55R19 109V
Dimensiuni jante	17 × 6 1/2 J	17 × 7 1/2 J	18 × 7 1/2 J	19 × 7 1/2 J
Tip jante	Otel	Otel	Aliaj ușor	Aliaj ușor
Tip roată de rezervă	Otel, dimensiune normală		Aliaj ușor, dimensiune normală	

Lista de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Toyota Chișinău „Continent” își rezervă dreptul de a modifica broșura ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nici o informare prealabilă. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 3 ani sau 100.000 km. Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO₂) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Valid până la lansarea unei ediții actualizate.