



RAV4



SCANEAZĂ-MĂ



WWW.TOYOTA.MD



**TOYOTA
ASSISTANCE**
Programul tău de
asistență rutieră

ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	• Live	• Active	• Active+	• Lounge	• Style	• ADVENTURE	• GR SPORT	• Premium
2 lămpi interioare individuale față și o lampă interioară centrală	•	•	•	•	•	•	•	•
Volan multifuncțional:								
încălzire	-	•	•	•	•	•	•	•
padele	-	-	-	-	-	-	-	-
reglarea înălțimii și a adâncimii	•	•	•	•	•	•	•	•
Scaune față:								
încălzire în două trepte	•	•	•	•	•	•	•	-
încălzire în trei trepte	-	-	-	-	-	-	-	•
ventilare	-	-	-	-	-	-	-	•
scaunul șoferului cu reglare electrică	-	-	-	-	•	•	•	•
scaunul pasagerului cu reglare electrică	-	-	-	-	•	•	•	•
scaunul șoferului cu suport lombar reglabil electric	-	-	-	-	•	•	•	•
scaunul șoferului cu reglare electrică și memorie în 2 poziții	-	-	-	-	•	•	•	•
cotieră față cu compartiment de depozitare și buzunar în spătar	•	•	•	•	•	•	•	•
Scaune spate:								
scaune exterioare cu încălzire	-	-	-	-	-	-	-	•
spătare rabatabile 60:40 și cotieră centrală spate cu suport pentru pahare	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistem de climatizare:								
Sistem de aer condiționat	•	-	-	-	-	-	-	-
Climatizare cu control independent al temperaturii din față pe zone pentru șofer / pasagerul din față	-	•	•	•	•	•	•	•
Deflectoare de aer pentru al doilea rând de scaune	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispozitive de informare:								
Panou de bord cu afișaj multi-informațional color de 7"	•	•	-	-	-	-	-	-
Panou de bord digital cu afișaj de 12,3"	-	-	•	•	•	•	•	•
Indicator de nivel scăzut al lichidului de spălare	•	•	•	•	•	•	•	•
Multimedia:								
Sistem multimedia cu ecran tactil color de 10,5"	•	•	•	•	•	•	•	•
Radio analog (AM / FM), radio digital DAB, sistem acustic cu 6 difuzoare	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistem acustic JBL cu amplificator și 9 difuzoare (inclusiv subwoofer)	-	-	-	-	P	P	P	P***
Conexiuni și sincronizare:								
Bluetooth	•	•	•	•	•	•	•	•
port pentru conectarea dispozitivelor USB (suportă fișiere WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V)	•	•	•	•	•	•	•	•
Apple CarPlay (wireless) și Android Auto (prin cablu USB)	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistem de încărcare fără fir Qi								
2 conectoare USB (Type-C) în cotiera centrală față cu compartiment de depozitare	-	-	-	-	-	-	-	-
2 prize USB (Type-C) pentru pasagerii din spate și priză de 12 V în partea inferioară a consolei centrale	•	•	•	•	•	•	•	•
Priză de 12 V în consola centrală	•	•	•	-	-	-	-	-
Priză de 12 V în portbagaj	•	•	•	•	•	•	•	•
Sisteme de siguranță								
Sisteme de siguranță activă:								
ABS + BA + EBD - sistem de frânare antiblocare cu sistem de amplificare a frânelor de urgență și sistem electronic de distribuție a forței de frânare	•	•	•	•	•	•	•	•
VSC - control al stabilității vehiculului	•	•	•	•	•	•	•	•
TSC - control al tracțiunii	•	•	•	•	•	•	•	•
TRC - sistem de control al tracțiunii	•	•	•	•	•	•	•	•
ACA - asistență activă în viraje	•	•	•	•	•	•	•	•
HAC - asistență la urcarea în pantă	•	•	•	•	•	•	•	•
DAS - asistență la coborâre (doar pentru 2.0 D-4S AWD)	-	-	•	•	-	-	-	•
Snow - asistență la alunecare (doar pentru 2.0 D-4S AWD)	-	-	•	•	-	-	-	•
Multi-Terrain Select - sistem off-road cu selectarea tipului de suprafață (doar 2.0 D-4S AWD)	-	-	•	•	-	-	-	•
Trail - asistență off-road (doar pentru 2.5 Hybrid AWD-i)	-	-	•	•	•	•	•	•
BSM - monitorizare „unghiuri moarte"	-	-	-	-	-	-	-	•
RCTAB - avertizare și frânare pentru obiectele care se deplasează perpendicular în spatele vehiculului	-	-	-	-	-	-	-	•
TPWS - avertizare, privind presiunea scăzută a pneurilor	•	•	•	•	•	•	•	•
AVAS - avertizare sonoră pentru pietoni la apropierea vehiculului (doar pentru 2.5 Hybrid)	-	•	•	•	•	•	•	•
Sisteme active de siguranță Toyota Safety Sense:								
PCS - avertizare în caz de coliziune frontală cu funcție de frânare automată	-	•	•	•	•	•	•	•
ACC - control al vitezei de croazieră cu funcția de menținere a unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față pe toată gama de viteze	-	•	•	•	•	•	•	•
LDA - avertizare la părăsirea benzii de circulație cu funcție de inversare a direcției de mers pe contrasens	-	•	•	•	•	•	•	•
LTA - asistență la menținerea benzii de circulație	-	•	•	•	•	•	•	•
AHB - comutare automată de la faza lungă la faza scurtă	-	•	•	•	•	•	•	•
Monitorizare și informare a oboselei șoferilor	-	•	•	•	•	•	•	•
Sisteme de siguranță pasivă:								
Airbag-uri:								
frontale și laterale pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•	•	•	•	•
cortină față / spate și airbag-uri pentru genunchii șoferului	•	•	•	•	•	•	•	•
dezactivare pentru pasagerul din față	•	•	•	•	•	•	•	•
Centuri de siguranță:								
sistem de pretensionare și limitatoare de forță (față / spate); avertizare vizuală și sonoră a centurilor de siguranță necuplate	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX în scaunele laterale din spate și blocare de siguranță a portierelor pentru copii	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistem antifurt:								
Imobilizator și închidere centralizată cu telecomandă	•	•	•	•	•	•	•	•

Nota:

*SFX pentru automobile cu o singură culoare a caroseriei

** Piele combinată (piele naturală și eco)

***Doar pentru 2.5 Hybrid

Legendă:

„•” - standart

„o” - opțional

„P” - opțiuni de pachet

„-” - nu este inclus în echipare

DATE TEHNICE

Model	2.0 D-4S			2.5 Hybrid	
	6 M/T	Direct Shift CVT	Direct Shift CVT	e-CVT	
Tracțiune	2WD	2WD	AWD	2WD	AWD-i
Motor					
Cod motor	M20A-FKS			A25B-FXS	
Tip motor	Benzină L4, 16 supape DOHC, Dual VVT-i (admisie - VVT-iE / evacuare - VVT-i)				
Tip combustibil	Benzină fără plumb cu o valoare octanică de 95 sau mai mult				
Capacitate cilindrică (cm³)	1.987			2.487	
Alezaj x cursă (mm x mm)	80,5 x 97,6			87,5 x 103,4	
Compresie	13,0 : 1			14,0 : 1	
Putere maximă (kW (C.P.) / rpm)	127 (173) / 6.600			131 (178) / 5.700	
Cuplu maxim (Nm / rpm)	203 / 4.400 - 4.900			221 / 3.600 - 5.200	
Standard de emisii	Euro 6			Euro 6	
Sistem Hibrid					
Putere maximă (kW / C.P.)*	-			160 (218)	
Putere maximă a motorului electric frontal (kW / C.P.)	-			88 (120)	
Cuplu maxim al motorului frontal (Nm)	-			202	
Putere maximă a motorului electric spate (kW / C.P.)	-			-	
Cuplu maxim al motorului electric spate (Nm)	-			40 (54)	
Transmisie					
Tip	6 trepte, mecanică	Variator cu o treaptă de pornire fixă		Hibrid fără trepte cu control electronic (e-CVT)	
Tracțiune	Față	Față	Integrală**	Față	Integrală***
Indicatori dinamici					
Viteză maximă (km / h)	190	190	190	180	180
Acceleratie 0-100 km/h (sec)	9,8	10,7	11,0	8,4	8,1
Consum combustibil (calculat în conformitate cu cerințele tehnice ale Regulamentului UNECE nr.101-01)					
Consum urban	8,6	7,8	8,2	4,8	5,0
Consum extra-urban	5,7	5,7	5,8	4,7	4,8
Consum mixt	6,8	6,5	6,7	4,7	4,8
Emisii CO₂ (g/km)					
Ciclu urban	196	178	186	108	112
Ciclu extra-urban	131	130	133	106	109 / 110****
Ciclu mixt	155	147	153	107	109 / 110****
Servodirecție					
Tip amplificator	Servodirecție electrică				
Număr de rotații între pozițiile extreme ale volanului	2,8				
Rază minimă de întoarcere după roți (m)	5,5				
Rază minimă de întoarcere după caroserie (m)	5,9				
Sistem de frânare					
Față	Discuri ventilate				
Spate	Discuri				
Stationar	Frâne electromecanice				
Suspensie					
Față	Independență, arc, tip MacPherson cu bară anti-ruliu				
Spate	Independență, cu arcuri elicoidale cu două brate duble și bară anti-ruliu				
Masă					
Masă proprie (kg)	1.540 - 1.590	1.570 - 1.665	1.650 - 1.740	1.680 - 1.755	1.735 - 1.810
Masă totală (kg)	2.050	2.065	2.155	2.135	2.225
Masă cu remorcă fără frâne (kg)	750	750	750	750	750
Masă cu remorcă și frâne (kg)	2.000	1.500	1.500	800	1.500**** / 1.650
Dimensiuni și capacități					
Lungime (mm)	4.600 / 4.615**** / 4.620****				
Lățime (mm)	1.855 / 1.865****				
Înălțime (mm)	1.685 / 1.690 (cu roți 235 / 55R19)				
Ampatament (mm)	2.690				
Ecarterment față (mm)	1.610 / 1.600 (cu roți 235 / 55 R19)				
Ecarterment spate (mm)	1.640 / 1.630 (cu roți 235 / 55 R19)				
Consolă față (mm)	910 / 925****				
Consolă spate (mm)	1.000 / 1.020****				
Gardă minimă la sol (mm)	195 / 205 (cu roți 235 / 55R19)			190 / 200 (cu roți 235 / 55R19)	
Volum portbagaj (l)****	580 / 1.690				
Capacitate rezervor combustibil (l)	55			55	

Note:

*Include puterea motorului pe benzină și puterea generatorului motorului electric, reglat de sistemul hibrid care depinde de benzină și puterea bateriei de înaltă tensiune

**Sistem dinamic de tracțiune integrală permanentă cu distribuție direcțională a cuplului

***Tracțiunea integrală se referă la funcționarea simultană a motoarelor electrice față / spate

****Calculat conform metodei VDA: Min. = toate scaunele ridicate, încărcătura de până la nivelul capacului portbagajului; Max. = toate scaunele din spate rabatate, încărcătura de până la nivelul plafonului

*****Versiunea ADVENTURE

*****Versiunea GR SPORT

CULORI CAROSERIE

040 Alb	2PS Caroserie (089)
089 Alb perlat	/acoperiș (218)
1D6 Argintiu metalizat	2QU Caroserie(6X3)
1G3 Gri închis metalizat	/ acoperiș (1K6)
1K6 Gri deschis metalizat	2QY Caroserie (1D6)
218 Negru metalizat	/acoperiș (218)
3T3 Roșu metalizat	2QZ Caroserie (1G3)
3U5 Roșu perlat	/acoperiș (218)
6X3 Urban khaki	2RA Caroserie (8X8)
8X8 Albastru închis metalizat	/acoperiș (218)
	2SC Caroserie (3U5)
	/acoperiș (218)

INTERIOR



Live Active Active+	Lounge	Style	ADVENTURE	GR SPORT	Premium	Premium	Premium
---------------------	--------	-------	-----------	----------	---------	---------	---------

JANTE



Jante / Anvelope	Live	Live / Active / Active+	Lounge	Style / Adventure / GR SPORT / Premium
Dimensiuni	225 / 65R17 102H		225 / 60 R18 100H	235 / 55 R19 101V
Dimensiuni jante	17 x 7 J		18 x 7 J	19 x 7,5 J
Tip jante	Oțel cu capace decorative		Aliaj ușor	Aliaj ușor
Tip roată de rezervă	Temporară pe jantă din oțel (165 / 80 R17)		Temporară pe jantă din oțel (165 / 80 R17)	
			Temporară pe jantă din oțel (165 / 90D18)	

Lista de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Toyota Chișinău „Continent” își rezervă dreptul de a modifica broșura ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nici o informare prealabilă. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 3 ani sau 100.000 km. Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO₂) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. Valid până la lansarea unei ediții actualizate.