



# YARIS CROSS



SCANEAZĂ-MĂ



**TOYOTA  
ASSISTANCE**  
Programul tău de  
asistență rutieră

[WWW.TOYOTA.MD](http://WWW.TOYOTA.MD)

# ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

	Live	Active	Lounge	Elegant	Adventure
<b>1.5 Hybrid 116, e-CVT</b>	•	•	•	-	-
<b>1.5 Hybrid 130, e-CVT</b>	-	-	-	•	•
<b>1.5 Hybrid 130, e-CVT (cu opțiuni de pachet)</b>	-	-	-	•	-
<b>Exterior</b>					
Grilă frontală lucioasă neagră	-	-	-	•	•
Bara față cu ornament decorativ de culoare gri	-	-	-	-	•
Bara spate cu ornament decorativ de culoare gri	-	-	-	-	•
Spoiler spate integrat	•	•	•	•	•
Acoperiș vopsit în negru	-	-	-	•	•
Șine pe acoperiș	-	-	•	•	•
Antenă „aripioară de rechin” pe acoperiș	•	•	•	•	•
Jante:					
	16" din oțel cu capace integrale, anvelope 205/65R16	•	-	-	-
	16" din aliaj (argintii), anvelope 205/65R16	-	•	-	-
	17" din aliaj (negre lucioase cu prelucrare mecanică), anvelope 215/55R17	-	-	•	-
	17" din aliaj (gri), anvelope 215/55R17	-	-	-	•
Roată de rezervă temporară	•	•	•	•	•
<b>Iluminare și vizibilitate</b>					
<b>Faruri LED:</b>					
Faruri frontale LED cu matrice	-	-	•	•	•
Faruri frontale LED cu matrice	-	-	-	P	•
Corector dinamic al unghiului de înclinare a farurilor	-	-	-	P	•
Lumini de zi LED	•	•	-	-	-
Lumini de zi LED distinctive și semnalizatoare	-	-	•	•	•
Lămpi spate LED cu lumini distinctive de poziție și semnalizatoare dinamice	-	-	•	•	•
Faruri de ceață LED	-	-	•	•	•
Senzor de lumină	•	•	•	•	•
Funcție de iluminare de urmărire	•	•	•	•	•
<b>Vizibilitate:</b>					
Geamuri electrice față și spate (securizate împotriva accidentelor, cu funcție automată)	•	•	•	•	•
Parbriz acustic	•	•	•	•	•
Geamuri fumurii la ușile din spate și la hayon	-	-	•	•	•
Ștergătoare față cu senzor de ploaie	•	•	•	•	•
Ștergător spate cu spălător	•	•	•	•	•
Încălzire a parbrizului în zona de repaus a ștergătoarelor	-	•	•	•	•
<b>Oglinzi retrovizoare:</b>					
Oglinzi laterale cu reglaj electric și încălzire	•	•	•	•	•
Oglinzi laterale cu funcție de pliere automată	-	-	•	•	•
Oglindă interioară cu funcție de auto-întunecare	-	-	•	•	•
<b>Interior</b>					
<b>Tapiterie interioară:</b>					
Volan îmbrăcat în piele	•	•	•	•	•
Tapiterie din material textil	•	•	•	-	-
Tapiterie combinată din material textil și piele sintetică	-	-	-	•	•
Plafon negru	-	-	•	-	•
Iluminare ambientală	-	•	•	•	•
Insertie moale în partea inferioară a panoului de instrumente	-	-	•	•	•
Covoarașe de podea din material textil	•	•	•	•	•
<b>Confort:</b>					
Frână de parcare electromecanică (cu funcție de reținere a frânei)	•	•	•	•	•
Controlul vitezei de croazieră cu limitator de viteză	•	•	•	•	•
Sistem de selectare a modului de condus (ECO / NORMAL / POWER)	•	•	•	•	•
Sistem de acces și pornire Smart Entry and Start	-	-	•	•	•
Hayon cu acționare electrică	-	-	-	P	•
Sistem de deschidere fără atingere a hayonului	-	-	-	P	•
Senzori de parcare față și spate cu funcție de frânare de urgență	-	•	•	•	•
Sistem de asistență la parcare cu cameră video pentru marșarier și indicații grafice statice	-	•	•	-	-
Sistem de asistență la parcare cu cameră de vedere spate și ghidaje grafice dinamice	-	-	-	•	•
Sistem de camere cu vedere panoramică 360° de grade	-	-	-	•	•
Asistent de parcare	-	-	-	•	•
Parasolare cu oglinzi pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•	•
Iluminare a oglinzilor în parasolare	-	-	-	•	•
Priză 12V în partea inferioară a consolei centrale	•	•	•	•	•
Priză 12V în compartimentul de bagaje	-	-	-	•	•
Priză USB (Type-C) în partea inferioară a consolei centrale	•	•	•	•	•
Dispozitiv de încărcare wireless pentru smartphone-uri	-	•	•	•	•
Cortină pentru compartimentul de bagaje	•	•	•	•	•
Raft integral pentru compartimentul de bagaje	•	•	•	-	-
Raft divizat 60:40 pentru compartimentul de bagaje	-	-	-	•	•
Volan multifuncțional:					
	încălzire	-	•	•	•
	reglare pe înălțime și adâncime	•	•	•	•
<b>Scaune față:</b>					
	design sportiv	-	-	•	•
	încălzire în două trepte	•	•	•	•
	reglare pe înălțime	•	•	•	•
	scaunul șoferului cu suport lombar electric	-	-	•	•
	cotieră centrală cu spațiu de depozitare	•	•	•	•
	buzunare pe spătarele scaunelor	-	-	-	•
<b>Scaune spate:</b>					
	spătare rabatabile 60:40	•	•	-	-
	spătare rabatabile 40:20:40	-	-	-	•
	cotieră centrală cu suporturi pentru pahare	-	-	-	•

# ECHIPĂRILE AUTOMOBILULUI

<b>Sistem de climatizare:</b>					
Controlul climatizării	•	•	•	-	-
Controlul climatizării pe două zone	-	-	-	•	•
Sistem de ionizare a aerului în habitacul cu generator de particule nano-e X	-	-	-	•	•
<b>Dispozitive de informare:</b>					
Tablou de bord digital (ecran de 7")	•	•	•	-	-
Tablou de bord digital (ecran de 12,3")	-	-	-	•	•
Display color cu proiecție pe parbriz	-	-	-	-	•
<b>Multimedia:</b>					
Sistem multimedia cu ecran tactil de 9"	•	•	-	-	-
Sistem multimedia cu ecran tactil de 10,5"	-	-	•	•	•
Receptor radio FM	•	•	•	•	•
Sistem audio cu 6 difuzoare	•	•	•	•	•
Conectivitate și sincronizare:					
			system de comunicare Bluetooth	•	•
			port USB-C pentru transfer de date și încărcare	•	•
			suport pentru sistemele Apple CarPlay și Android Auto (conexiune wireless)	•	•
<b>Sisteme de siguranță</b>					
<b>Sisteme de siguranță activă:</b>					
ABS + BA + EBD - sistem de frânare antiblocare cu asistență la frânarea de urgență și distribuție electronică a forței de frânare	•	•	•	•	•
VSC - sistem de stabilizare a vehiculului	•	•	•	•	•
TRC - sistem de control al tracțiunii	•	•	•	•	•
HAC - sistem de asistență la pornirea în rampă	•	•	•	•	•
TPMS - sistem de monitorizare a presiunii în anvelope	•	•	•	•	•
AVAS - sistem de avertizare sonoră pentru pietoni	•	•	•	•	•
<b>Pachet de siguranță activă Toyota Safety Sense</b>					
PCS - sistem de avertizare pentru prevenirea coliziunilor frontale cu funcție de frânare de urgență și recunoașterea pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor	•	•	•	•	•
ACC-i - control inteligent al vitezei de croazieră cu menținerea distanței de siguranță față de vehiculul din față pe întreaga gamă de viteze	•	•	•	•	•
PDA - sistem de asistență proactivă la conducere	•	•	•	•	•
LTA - sistem de asistență pentru menținerea benzii de circulație	•	•	•	•	•
EDSS - sistem de oprire de urgență	•	•	•	•	•
ACA - asistent pentru viraje	•	•	•	•	•
RSA - sistem de recunoaștere și informare a semnelor de circulație	•	•	•	•	•
LDA - sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație cu funcție de revenire pe bandă	•	•	•	•	•
BSM - sistem de monitorizare a unghiurilor "moarte"	-	-	-	•	•
RCTAB - sistem de avertizare și frânare la obiectele care se mișcă perpendicular în spatele vehiculului	-	-	-	•	•
SEA - asistent de siguranță la ieșirea din vehicul	-	-	-	•	•
AHB - sistem de comutare automată a fazei lungi pe faza scurtă	•	•	•	•	-
AHS - sistem de estompere automată a zonei de orbire a vehiculului care vine din sens opus	-	-	-	P	•
<b>Sisteme de siguranță pasivă:</b>					
<b>Airbag-uri:</b>					
			frontale pentru șofer și pasagerul din față	•	•
			laterale pentru șofer și pasagerul din față	•	•
			centrale între șofer și pasagerul din față	•	•
			cortine laterale de protecție pentru toate rândurile de scaune	•	•
			întrerupător pentru airbag-ul frontal al pasagerului din față	•	•
<b>Centuri de siguranță:</b>					
			pretensionatoare cu limitatoare de forță (scaunele din față și cele exterioare din spate)	•	•
			avertizare vizuală și sonoră pentru centurile de siguranță necuplate	•	•
			ancore ISOFIX pentru scaunele pentru copii pe scaunele exterioare din spate	•	•
			blocaje de siguranță pentru copii, care împiedică deschiderea din interior a ușilor din spate	•	•
<b>Sisteme anti-furt:</b>					
			imobilizator electronic al motorului	•	•
			închidere centralizată cu telecomandă	•	•

## Legenda:

„•” - echipare standard

„P” - echipare opțională în pachet

„-” - echipare indisponibilă

# DATE TEHNICE

Model	1.5 Hybrid 116	1.5 Hybrid 130
<b>Transmisie</b>	e-CVT	
<b>Motor</b>	M15A-FXE	
Cod motor	Motor pe benzină L3, 12 supape DOHC, Dual VVT-i (admisie - VVT-iE / evacuare - VVT-i)	
Tip	Benzină fără plumb cu cifra octanică 95 sau mai mare	
Tip combustibil	1 490	
Capacitate cilindrică (cm³)	80.5 x 97.6	
Diametrul cilindrului x cursa pistonului (mm)	14.0 : 1	
Raport de compresie	68 (92) / 5 500	
Putere maximă (kW (CP) la rot./min.)	120 / 3 600 - 4 800	
Cuplu maxim (N·m la rot./min.)	Euro 6	
Standard ecologic		
<b>Sistem hibrid</b>		
Putere maximă combinată a sistemului hibrid (kW (CP)) **	85 (116)	96 (130)
Putere maximă a motorului electric (kW (CP))	59 (80)	62 (84)
Cuplu maxim al motorului electric (N·m)	141	185
<b>Transmisie</b>	Hybrid fără trepte cu control electronic (e-CVT)	
Tip	Față	
Tip tractiune		
<b>Caracteristici de performanță</b>		
Viteză maximă (km/h)	170	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	11,2	10,7
<b>Consum de combustibil (calculat conform cerințelor tehnice ale Regulamentelor CEE-ONU nr. 101-01)</b>		
Ciclu urban (l/100 km)	3,4	3,4
Ciclu extraurban (l/100 km)	4,2	4,3
Ciclu combinat (l/100 km)	3,8	3,8
<b>Emisii de CO<sub>2</sub></b>		
Ciclu urban (g/km)	77	76
Ciclu extraurban (g/km)	95	98
Ciclu combinat (g/km)	87	87
<b>Directie</b>	Электросилитель	
Tip servodirectie	2,6	
Număr de rotații (între pozițiile extreme ale volanului)	5,3	
Raza minimă de întoarcere - pe roți (m)	5,6	
Raza minimă de întoarcere - pe caroserie (m)		
<b>Sistem de frânare</b>	Discuri ventilate	
Față	Discuri	
Spate	Frână de parcare electromecanică	
Tip frână de parcare		
<b>Suspensie</b>	Suspensie independentă, pe arcuri, tip MacPherson cu bară stabilizatoare transversală	
Față	Semidependentă cu bară de torsiune	
Spate		
<b>Masă</b>		
Masă proprie (kg)	1 265	1 295
Masă maximă admisă a vehiculului (kg)	1690	
Masă maximă admisă a remorcii fără frâne (kg)	550	
Masă maximă admisă a remorcii cu frâne (kg)	750	
<b>Dimensiuni și volume</b>		
Lungime (mm)	4 172 / 4 197**	
Lățime (mm)	1 765	
Înălțime (mm)	1 595	
Ampatament (mm)	2 560	
Ecartament față (mm)	1 530 / 1 520***	
Ecartament spate (mm)	1 530 / 1 520***	
Console față (mm)	845 / 851**	
Console spate (mm)	767 / 786**	
Garda la sol (mm)	170	
Volum portbagaj (min./max., l)****	390 / 1 090	
Capacitate rezervor combustibil (l)	36	

\*Include puterea motorului cu combustie internă și puterea motor-generatorului, reglată de sistemul de management al trenului de rulare hibrid și care depinde de capacitatea bateriei de înaltă tensiune.

\*\*Pentru modelul Adventure

\*\*\*Cu anvelope 215/55R17

\*\*\*\*Calculat conform metodei VDA:

Min. - toate scaunele ridicate, încărcare până la nivelul cortinei portbagajului,

Max. - toate scaunele din spate pliate, încărcare până la nivelul plafonului.

## CULORI CAROSERIE

040 Alb, lac	<b>Bi-Tone</b>	2PU caroserie (089) / acoperiș (209)
089 Alb, perlat	2SZ caroserie (3U5) / acoperiș (209)	
1G3 Gri, metalizat	2VU caroserie (1L0) / acoperiș (202)	
1L0 Argintiu, metalizat	M21 caroserie (6X3) / acoperiș (202)	
202 Negru, lac	2TK caroserie (6X1) / acoperiș (202)	
209 Negru, metalizat	M20 caroserie (8Y8) / acoperiș (202)	
3U5 Roșu, perlat		
6X1 Bronz, metalizat		
6X3 Khaki, lac		
8Y8 Bleumarin închis, metalizat		

## INTERIOR



## JANTE



Jante/anvelope	Live	Active	Lounge / Elegant / Adventure
Dimensiunea anvelopelor	205/65R16 95H	205/65R16 95H	215/55R17 94V
Dimensiunea jantelor	16 x 6,5J	16 x 6,5J	17 x 7J
Tipul roții de rezervă	Oțel, cu capace integrale	Aliaj, turnate	
Tip roată de rezervă	Temporară cu jantă de oțel (T145/90D16 106M)		

Lista de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Toyota Chișinău „Continent” își rezervă dreptul de a modifica broșura ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nici o informare prealabilă. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 3 ani sau 100.000 km. Consumul de carburant și emisiile de CO<sub>2</sub> ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO<sub>2</sub>) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. Valid până la lansarea unei ediții actualizate.